


СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора



Н. А. ВЛАСОВ
16.09.2020

ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению лекарственного препарата Селемаг[®]-О

(организация-разработчик: АО «Мосагроген»,
117545, г. Москва, проезд Дорожный 1-й, д. 1, стр. 1, пом. IV эт. 1 ком 6)

Номер регистрационного удостоверения: 77-3-2.12-0687№ПВР-3-4.3/01389

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Селемаг[®]-О (Selemag-О).

Международные непатентованные наименования: натрия селенит, витамин Е.

2. Лекарственная форма: раствор для перорального применения.

Селемаг[®]-О в 1 мл в качестве действующих веществ содержит: натрия селенит – 2,2 мг, токоферола ацетат (витамин Е) – 25 мг, а также вспомогательные вещества: макроголглицерол рицинолеат, твин 80, бензиловый спирт, пропиленгликоль, воду очищенную.

3. По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой прозрачную жидкость желто-зеленого цвета. Допускается опалесценция раствора.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения - 1 год с даты производства. После вскрытия неиспользованные остатки препарата хранению не подлежат. Запрещается использование препарата по истечении срока годности.

4. Селемаг[®]-О выпускают расфасованным по 0,5 л и 1 л в полиэтиленовые канистры соответствующей вместимости, укупоренные резьбовыми пластмассовыми крышками с кольцом контроля первого вскрытия. Каждую потребительскую упаковку снабжают инструкцией по применению.

5. Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 5 °С до 25 °С.

6. Селемаг[®]-О следует хранить в недоступном для детей месте.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Селемаг[®]-О отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Селемаг[®]-О относится к фармакотерапевтической группе витамин с микроэлементом.

10. Витамин Е является естественным антиоксидантом. Селен входит в структуру фермента глутатионпероксидазы. Данный фермент предупреждает накопление в организме животных токсических продуктов перекисного окисления липидов. Витамин Е и селен участвуют в регуляции окислительно-восстановительных процессов, способствуют нормализации обмена веществ и регуляции репродуктивной функции, повышают резистентность животных к болезням.

Селемаг[®]-О по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

III. Порядок применения

11. Селемаг[®]-О применяют для профилактики и лечения заболеваний, развивающихся на фоне недостаточности витамина Е и селена у птиц, при задержке роста и недостаточных привесах, при энцефаломалации и экссудативном диатезе кур и цыплят.

12. Противопоказанием к применению лекарственного препарата служит индивидуальная повышенная чувствительность животного к селену, либо избыточное содержание селена в организме и кормах.

13. При работе с препаратом Селемаг[®]-О следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с препаратом. Во время работы с лекарственным препаратом запрещается пить, курить и принимать пищу. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

Флаконы из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаза, их необходимо промыть большим количеством воды. В случае возникновения аллергических реакций или при случайном попадании лекарственного препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

14. Разрешено применение препарата для птицы всех возрастов, в том числе и молодняку.

15. Селемаг®-О назначают птицам перорально с питьевой водой в течение 3-5 дней в дозах, указанных в таблице. Препарат хорошо смешивается с водой в любых соотношениях

Цыплята с первого дня	1 мл/100 л воды
Куры	130 мл/1000-2000 л воды

При групповом способе применения птица должна получать только воду, содержащую лекарственный препарат.

Доза может быть увеличена, но не более чем в 1,5 раза. При необходимости Селемаг®-О применяют повторно, но не ранее чем через 7-10 дней. Для удобства введения малых объёмов препарат можно разбавить стерильной водой или раствором натрия хлорида изотонического 0,9% и тщательно перемешать.

16. При применении препарата Селемаг®-О в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений у сельскохозяйственной птицы, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности птицы к препарату и развитии аллергических реакций использование препарата прекращают и назначают антигистаминные средства и симптоматическую терапию.

17. При отравлении вследствие передозировки для лечения может применяться арсаниловая кислота, унитиол, натрия тиосульфат, метионин.

18. Применение препарата Селемаг®-О не исключает использование других лекарственных средств.

19. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене не установлено.

20. При случайном увеличении интервала между двумя применениями препарата, его следует применить как можно скорее в предусмотренной дозировке.

21. Убой птицы на мясо после профилактической и лечебной обработки препаратом Селемаг®-О разрешается не ранее, чем через сутки после последнего применения препарата.

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения.

АО «Мосагроген»
Российская Федерация, 117545,
г. Москва,
1-ый Дорожный проезд, д. 1.

Наименование, адрес организации,
уполномоченной держателем или
владельцем регистрационного
удостоверения лекарственного препарата
на принятие претензий от потребителя.

АО «Мосагроген»
Российская Федерация, 117545,
г. Москва, 1-ый Дорожный
проезд, д. 1, стр. 1, пом. IV эт. 1
ком 6.
т/ф (495) 744-06-45.

Зам. генерального директора
АО «Мосагроген», к.т.н.



И.А. Казакова